HITACHI
Inspire the Next

シェーバー

総合カタログ　2010-6

ロータリーシェーバー/往復式シェーバー
回転式シェーバー/バリカン/鼻毛カッター
イオンクレンジング器/フェイスシェーバー

ロータリーシェーバー特許165件、実用新案31件（2010年3月現在、出願中を含む）

日立の家電品ホームページ kadenfan.hitachi.co.jp

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

もっと確実に。もっと快適に。
めざしたのは、三位一体の爽やかさ。

深 ロータリーカット

ロータリー刃に搭載のスパイラル内刃で
スムーズにカットする、日立独自のカッティングシステム。
すばやく・やさしい深剃りを実現します。

（イメージ図）

早 新マルチアングル外刃

さまざまな角度をつけた外刃パターンを、
効率よく配置。
優れた捕毛性と肌あたりのよさを
両立させています。



清 ロータリーウォッシャーW（ダブル）

外刃と内刃を同時洗浄し、
簡単メンテナンスを実現。
ヒゲくずや皮脂をスッキリ洗い流せます。

ROTARY XTAGE
ロータリーエクステージ

深 鋭く、効率よく、滑らかに。「深剃りならロータリー」

鋭く剃れる。

ロータリー刃はヒゲを根元から捕らえ、引いてカットしムリなく深く剃りあげます。12枚のスパイラル内刃が付いたロータリー刃を2本搭載し、硬度・靭性に優れた「YSSヤスキハガネ」※1を使用。スピーディで爽快な深剃りを実現します。

※1 「YSSヤスキハガネ」は日立金属株式会社の登録商標です。


（イメージ図）

引いてカットする「ロータリーカット」

ロータリー刃に付いているスパイラル内刃の1枚1枚が、ヒゲに対してスーッと引くようにカットしていきます。料理で包丁を使うように手前に引いて切るため、切り口もきれいです。


（イメージ図）

効率よく剃れる。

ロータリーシェーバーは往復式シェーバーに比べ、外刃の孔が内刃によって塞がれる面積が少ないため外刃を肌にあてたときもヒゲを効率よく捕らえ、剃り残しを抑えます。

●ロータリーシェーバーの外刃の捕毛面積



（イメージ図）

内刃に塞がれていない孔の面積が多い。

●往復式シェーバーの外刃の捕毛面積



（イメージ図）

内刃に塞がれていない孔の面積が少ない。

滑らかに剃れる。

ロータリー刃についているスパイラル内刃は、ヒゲをスッと「引いて切る」包丁の原理。ハサミ状に「押し切る」往復式シェーバーと異なり、ヒゲの断面が平らに整い、剃り上がりのチクチク感を抑えます。

●剃ったあとのヒゲの断面写真

ロータリーシェーバーの場合
（RM-TX502）

切断面は鋭く、平らできれいです。

往復式シェーバーの場合
（RM-T397）

切断面はいびつで、チクチクします。

（イメージ図）

＊ロータリーシェーバーの機能特長は、RM-TX502を中心にご説明しています。

早 フィットし、すばやく捕らえ、細やかに。「スッキリ、剃りあげる」

捕らえて、剃りあげる。新マルチアングル外刃

新マルチアングル外刃は、さまざまな角度をもつ外刃パターンを配置してカッティングポイントを増やし、いろいろな方向のくせヒゲを捕えます。さらに、日立独自のくせヒゲコームとくせヒゲスリットでくせヒゲや長いヒゲを効率よく捕らえます。



フィットして、剃りあげる。高速ファインカットセンタートリマー

ダイレクト駆動の高速ファインカットセンタートリマーを搭載。ソフトフローティング設計により肌への追随性も高め、くせヒゲや長いヒゲもしっかりカットします。



アクティブムービングヘッドで、肌に密着

上下・左右にヘッドが動く、アクティブムービングヘッド構造。あご下など複雑な曲面にもスムーズにフィットし、軽い力で肌に密着できます。



（イメージ図）

2.4V強力ドライブメカ

駆動部には、パワーの伝達効率を高めたドライブメカを搭載。濃いヒゲも強力に剃りあげます。



（イメージ図）

爽やかなウェットシェービング

シェービングフォームを使ったウェットシェービングが可能です。

＊石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

清 手早く、キレイに、清潔に。「この手軽さがうれしい」

外刃と内刃を同時洗浄、ロータリーウォッシャーW（ダブル）

RM-TX502、RM-TX501には、新開発の「ロータリーウォッシャーダブル」を採用。シェーバーの外刃と内刃の間にセットするだけの簡単さで、サッと洗えます。

2つの水流でスッキリ洗う。音波領域の振動＋内蔵ブラシ

「ロータリーウォッシャーダブル」をセットしたら、水を流しながらシェーバーのスイッチをON。内蔵ブラシと音波領域の振動で発生する新たな水流の相乗効果で、ヒゲくずや皮脂を洗い流します。

（イメージ図）

防水構造※1 により シェーバー丸ごと水洗いが可能。
※1 JIS規格の防浸構造に適合

＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

水洗いだけで、清潔な状態を保ちます



※3日間たまった毛くずや皮脂をロータリーウォッシャーダブルで洗浄した場合。

＊ロータリーシェーバーの機能特長は、RM-TX502を中心にご説明しています。

ROTARY XTAGE
ロータリーエクステージ

深剃り・早剃りはもちろん、清潔さも。高機能ロータリーエクステージ。

「剃るチカラ」を高次元で融合

ロータリー24枚刃と、新マルチアングル外刃。強力ドライブメカとあいまって、手早く滑らかな深剃りを実現します。

（イメージ図）

外刃と内刃を同時洗浄

簡単装着のロータリーウォッシャーダブルで、思いついたら手軽に洗浄。いつでも清潔な剃り心地が楽しめます。

スタンド
付属品も
収納できます。

シルバー（S）

ホワイト（W）



ブラック（B）

NEW
ロータリー 24 枚刃
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
RM-TX502
本体希望小売価格
21,000円（税抜20,000円）
2.4V強力ドライブメカ
新マルチアングル外刃
充電・交流式両用
●1.5時間充電
●定格入力容量／9.5-15VA
AC100-240V　Ni-MH ニッケル水素電池　水洗い

NEW
ロータリー 24 枚刃
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
RM-TX501
本体希望小売価格
18,900円（税抜18,000円）
2.4V強力ドライブメカ
新マルチアングル外刃
充電・交流式両用
●1.5時間充電
●定格入力容量／9.5-15VA
AC100-240V　Ni-MH ニッケル水素電池　水洗い

深く滑らかに

ロータリー 24 枚刃

（イメージ図）

早剃り＆深剃りを実現する、パワフル＆スムーズな切れ味。

アクティブムービングヘッド

肌への密着度を高めて、軽がるスッキリの剃り心地に。

2.4V強力ドライブメカ

（イメージ図）

濃いヒゲに負けない切れ味を支える、信頼のメカニズム。

早くしっかり捕らえて

新マルチアングル外刃

さまざまな角度の外刃パターンで、いろいろな方向のくせヒゲをしっかり捕らえカット。

くせヒゲコーム・くせヒゲスリット



日立独自のくせヒゲコームとくせヒゲスリットで長いヒゲやくせヒゲをしっかり捕らえます。

高速ファインカットセンタートリマー

高速駆動で剃り味も爽やか。固定刃+可動刃で、長いヒゲ・くせヒゲにも対応。

清潔に

ロータリーウォッシャーダブル

簡単装着で外刃と内刃を同時洗浄。

在庫品限り
ロータリー 24 枚刃
RM-TX798
オープン価格*
ゴールド（N）

在庫品限り
ロータリー 24 枚刃
RM-TX795
オープン価格*
シルバー（S）

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	ロータリー刃 (スパイラル内刃)	刃数	新マルチアングル外刃	高速ファインカットセンタートリマー	キワゾリ刃	2.4V強力ドライブメカ	アクティブムービングヘッド	使用可能日数(3分/日)	充電完了ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ロータリーウォッシャーダブル	ロータリーウォッシャー	ケース	ひげタイプ
RM-TX502	6.4×15.9×4.5	約220	2本×(12枚)	3枚刃	2	1	●	●	●	15日間	●	3段階	●	●		クッションポーチ	濃い
RM-TX501			2本×(12枚)	3枚刃	2	1	●	●	●	15日間	●	催促(点滅)	●	●		クッションポーチ	濃い
RM-TX798	6.1×15.6×4.8	約220	2本×(12枚)	3枚刃	2	1	●	●	●	15日間	●	3段階	●		●	クッションポーチ	濃い
RM-TX795			2本×(12枚)	3枚刃	2	1	●	●	●	15日間	●	催促(点滅)	●		●	ポーチ	濃い

●市販の台所用洗剤（中性）を使うと、よりキレイに汚れが取れます。台所用洗剤（中性）以外（浴室・タイル用洗剤等）は、故障の原因になりますので使用しないでください。
●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造（JIS規格の防浸構造に適合）です。●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

ROTARY
ロータリーシェーバー

深剃りと早剃りを高次元で追求した、自動洗浄充電器つきロータリーシェーバー。

いつも清潔、剃り味、爽やか！自動洗浄システム

自動洗浄器にセットするだけで、洗浄・潤滑化→乾燥→充電を一度に行う自動洗浄システム。内刃、外刃のヘッド内部に洗浄液を直接噴射し、ヒゲくずやニオイのもとになる皮脂を落とします。



抗菌剤（銀イオン配合）入り洗浄液がヘッド内部に直接噴射、ダイレクト洗浄方式

抗菌剤入り洗浄液を吸い上げヘッド内部にダイレクトに噴射、内・外刃に付着しているヒゲくずや皮脂などの汚れ、外刃周りを一気に洗浄します。生分解性洗浄液（水溶性）で、使用後は下水道に流せます。



（イメージ図）

自動洗浄充電器

洗浄カートリッジ
SC-062P（2個入）
希望小売価格
1,890円（税抜1,800円）
交換の目安：
1日1回約30回使用可能

ゴールド（N）

メタリックグレー（H）

自動洗浄機能
抗菌銀イオン配合の洗浄液
ロータリー 24 枚刃
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
3.6V強力ドライブメカ
マルチアングル外刃
充電・交流式両用
RM-TXC955
オープン価格*
●1.5時間充電
●定格入力容量／9-14VA
AC100-240V　Li-ion リチウムイオン電池　水洗い

ロータリー 24 枚刃
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
3.6V強力ドライブメカ
マルチアングル外刃
充電・交流式両用
RM-TX953
オープン価格*
●1.5時間充電
●定格入力容量／9-14VA
AC100-240V　Li-ion リチウムイオン電池　水洗い

深く滑らかに

ロータリー24枚刃

（イメージ図）

早剃り＆深剃りを実現する、パワフル＆スムーズな切れ味。

3Dマルチサスペンションフロート

上下・前後・左右になめらかに動くことで密着圧が従来の約1/4※1に低減し、肌に優しく密着。

3.6V強力ドライブメカ

（イメージ図）

濃いヒゲに負けない切れ味を支える、信頼のメカニズム。駆動トルクは、従来よりも約50%※1アップ。

早くしっかり捕らえて

マルチアングル外刃



さまざまな角度の外刃パターンで、カッティングポイントを約35%※1アップ。いろいろな方向のくせヒゲをカット。

くせヒゲコーム・くせヒゲスリット

日立独自のくせヒゲコームを設け、くせヒゲスリットの面積を約3倍※1に捕毛性をアップ。

高速ファインカットセンタートリマー

約2倍※1の高速駆動で剃り味も一段と爽やか。固定刃＋可動刃で、長いヒゲ・くせヒゲにも対応。

清潔に

自動洗浄システム

（イメージ図）

洗浄・潤滑から乾燥、充電まで、フルオートで清潔に。
（RM-TXC955のみ）

ロータリーウォッシャー

内刃の毛くず・皮脂を、内蔵ブラシでさっぱり水洗い。
（RM-TX953のみ）

※1 当社ロータリーシェーバー’05年モデルRM-TX930との比較です。

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	自動洗浄充電機能	ロータリー刃 (スパイラル内刃)	刃数	マルチアングル外刃	高速ファインカットセンタートリマー	キワゾリ刃	3.6V強力ドライブメカ	3Dマルチサスペンションフロート	ターボモード	使用可能日数(3分/日)	充電完了ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ロータリーウォッシャー	ケース	ひげタイプ
RM-TXC955	6.5×15.5×5.2	約220	●	2本×(12枚)	3枚刃	2	1	●	●	●	●	15日間	●	3段階	●		クッションポーチ	濃い
RM-TX953				2本×(12枚)	3枚刃	2	1	●	●	●	●	15日間	●	催促(点滅)	●	●	クッションポーチ	濃い

●市販のハンドソープ（液状）を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ（液状）・台所用洗剤（中性）以外（浴室・タイル用洗剤等）は、故障の原因になりますので使用しないでください。
●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造（JIS規格の防浸構造に適合）です。●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。
★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

CASANOVA
カサノバ

美しく磨き抜かれた、洗練のロータリーシェーバー「カサノバ」。

大径φ10mm ロータリー刃

ロータリーをφ10mmと大径化することで、スパイラル内刃は15枚に。滑らかなロータリーシェービングを実現します。また内刃には、剃り味に差がつく硬度・靭性に優れた「YSSヤスキハガネ」※1を採用しています。

※1「YSSヤスキハガネ」は
日立金属株式会社の登録商標です。

肌に密着、高捕毛性と滑らかな深剃り

大径のロータリー刃によって、外刃も肌への密着性が高まるため、捕毛性もアップ。剃りにくかった鼻の下なども、しっかり剃りあげます。

●φ10mmロータリー刃の場合



(イメージ図)

密着面積:
幅33×10.3=340mm²
外刃開口面積:
340mm²×50%=170mm²
有効捕毛面積:
170mm²×90%(内刃10%)=153mm²

●φ6.5mmロータリー刃の場合



(イメージ図)

密着面積:
幅30×(5.1+6.2)=339mm²
外刃開口面積:
339mm²×50%=169mm²
有効捕毛面積:
169mm²×90%(内刃10%)=152mm²

ウッド(M)

シルバー(S)

ブルー(A)

大径φ10mm
ロータリー15枚刃
1枚刃 外刃1枚
3.6V強力ドライブメカ
マルチアングル外刃
充電・交流式両用

RM-GX1
本体希望小売価格
26,250円(税抜25,000円)
●1.5時間充電
●定格入力容量/9-14VA

RC100-240V Li-ion リチウムイオン電池 水洗い

クリスタル調仕上げ
本体周りを透明感あふれるクリスタル調に仕上げた格調高いボディ・デザイン。今までのシェーバーと一線を画すフォルムです。

薄型スリム・ボディ
構造や駆動部分を見直してムダを削ぎ落とし、わずか2.9cmまで薄くしたスリム・ボディ。美しさを追求し、さらに快適な操作性を実現しました。

深く滑らかに

大径φ10mmロータリー刃

15枚のスパイラル刃で肌に密着、滑らかな深剃り。

3.6V 強力ドライブメカ
濃いヒゲに負けない切れ味を支える、信頼のメカニズム。駆動トルクは、従来よりも約2倍※1アップ。

早くしっかり捕らえて

マルチアングル外刃

従来に比べ開口面積約20%※1アップの外刃パターンで、いろいろな方向のヒゲをキャッチ。背面側にはくせヒゲスリット、くせヒゲコームを設け、捕毛性を高めています。

スイングフィットトリマー

メインの刃と同時駆動で、あご下もしっかりスッキリ。

モミアゲなど生え際を整えたいときなどは、トリマー単独でも使えます。

清潔に

ロータリーウォッシャー

内刃の毛くず・皮脂を、内蔵ブラシでさっぱり水洗い。

※1 当社ロータリーシェーバー
'06年モデルRM-SX110との比較です。

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	ロータリー刃 (スパイラル内刃)	刃数	マルチアングル外刃	スイングフィットトリマー	コンビネーショントリマー	3.6V強力ドライブメカ	フローティングヘッド	使用可能日数(3分/日)	充電完了ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ロータリーウォッシャー	ケース	ひげタイプ
RM-GX1	5.3×15.0×2.9	約200	1本×(15枚)	3枚刃	1	●		●	●	21日間	●	催促(点滅)	●	●	ソフトケース	濃い
RM-GX10	5.7×14.2×3.2	約160	1本×(15枚)	3枚刃	1		●	●	●	10日間	●	催促(点滅)	●	●	ポーチ	濃い

●市販のハンドソープ(液状)を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ(液状)・台所用洗剤(中性)以外(浴室・タイル用洗剤等)は、故障の原因になりますので使用しないでください。
●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造(JIS規格の防浸構造に適合)です。●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

シンプル&スタンダード、コンパクトモデルの「カサノバ」。

ブラック(B)

シルバー(S)

大径φ10mm
ロータリー15枚刃
1枚刃 外刃1枚
3.6V強力ドライブメカ
マルチアングル外刃
充電・交流式両用

RM-GX10
本体希望小売価格
21,000円
(税抜20,000円)
●1時間充電
●定格入力容量/13VA

RC100-120V Li-ion リチウムイオン電池 水洗い

深く滑らかに

大径φ10mmロータリー刃

15枚のスパイラル刃で肌に密着、滑らかな深剃り。

3.6V 強力ドライブメカ
濃いヒゲに負けない切れ味を支える、信頼のメカニズム。駆動トルクは、従来よりも約2倍※2アップ。

早くしっかり捕らえて

マルチアングル外刃

従来に比べ開口面積約20%※2アップの外刃パターンで、いろいろな方向のヒゲをキャッチ。背面側にはくせヒゲスリット、くせヒゲコームを設け、捕毛性を高めています。

コンビネーショントリマー

キワゾリ刃と外刃で長いヒゲ・くせヒゲをていねい仕上げ。モミアゲもすっきり。

清潔に

ロータリーウォッシャー

内刃の毛くず・皮脂を、内蔵ブラシでさっぱり水洗い。

※2 当社ロータリーシェーバー
'06年モデルRM-SX110との比較です。

ROTARY RAZAQ
ロータリーレイザック

爽快!ウェットシェービング!

シルバー(S)

ブルー(A)

ロータリー10枚刃
1枚刃 外刃1枚
全方向マルチアングル外刃
充電・交流式両用

RM-SX110
オープン価格*
●1時間充電
●定格入力容量/8VA

RC100V Ni-Cd ニカド電池 水洗い

深く滑らかに

パワフルなドライブユニット
強力なモータートルク、内刃回転数3,500rpmのハイパワーを発揮、ウェットシェービングを実現。

早くしっかり捕らえて

全方向マルチアングル外刃

ハート型の外刃パターンを配置した全方向マルチアングル外刃。従来より15%※3カッティングポイントアップ、くせヒゲ、短いヒゲをしっかり捕毛。

清潔に

ロータリーウォッシャー

内刃の毛くず・皮脂を、内蔵ブラシでさっぱり水洗い。

※3 当社ロータリーシェーバー
'05年モデルRM-SX100との比較です。

出張、旅行、ギフトに最適。

1枚刃 外刃1枚
充電・交流式両用
水洗い

RM-SX50
本体希望小売価格 15,750円
(税抜15,000円)
●1時間充電
●定格入力容量/8VA
●色/シルバー(S)

RC100V Ni-MH ニッケル水素電池

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	ロータリー刃 (スパイラル内刃)	刃数	全方向マルチアングル外刃	ドライブユニット	フローティングヘッド	使用可能日数(3分/日)	充電完了ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ロータリーウォッシャー	ケース	ひげタイプ
RM-SX110	6.5×15.0×4.5	約145	1本×(10枚)	1枚刃	1	●	●	7日間	●	催促(催促)	●	●	ポーチ	普通
RM-SX50	6.0×10.0×2.5	約130	1本×(10枚)	1枚刃	外刃1		●	10日間	●		●	●	ソフトケース	普通

●市販のハンドソープ(液状)を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ(液状)・台所用洗剤(中性)以外(浴室・タイル用洗剤等)は、故障の原因になりますので使用しないでください。●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造(JIS規格の防浸構造に適合)です。
●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。
★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

S-BLADE
エスブレード

4枚刃で、長いヒゲやくせヒゲも爽快・早剃り!

20°のリード角、37°刃先角度の鋭角ハイブリッド刃

鋭い剃り味、37°刃先角度

ヒゲをスパッと根元から剃り、鋭い剃り味を実現。また硬度・靭性に優れた「YSSヤスキハガネ」※1を採用しています。

※1「YSSヤスキハガネ」は
日立金属株式会社の登録商標です。

滑らかな剃り味、20°リード角

ヒゲに対してすべるようにスライスカットし、切断抵抗を約18%※2低減することにより、より滑らかな剃り味を実現しました。

※2 当社往復式シェーバー
'06年モデルRM-T397との比較

1	2	3	4
粗剃り	仕上げ剃り	中仕上げ剃り	仕上げ剃り
ファインカットトリマー	鋭角ハイブリッド刃＋マルチアングル外刃	ファインアーチセンタートリマー	鋭角ハイブリッド刃＋マルチアングル外刃

深く滑らかに

粗剃り


R状の先端

第4の刃、ファインカットトリマー

先端をR状に加工し、あご下などの長いヒゲやくせヒゲを捕えて粗剃り。

中仕上げ剃り

ファインアーチセンタートリマー

外刃は肌にフィットするアーチ状で、短いくせヒゲをしっかり捕えカットします。内刃は、10°のリード角のハイブリッド刃で、剃り味もなめらかです。

仕上げ剃り

20°のリード角、37°刃先角の鋭角ハイブリッド刃

アーチレイアウト&アクティブムービングヘッド

4つの刃は、ヘッド上で滑らかなアーチを描くようレイアウト。ヘッド自体も上下左右に動き、肌への密着度はさらに高まります。剃り心地は軽がる・スッキリ。

アクティブムービングヘッド

アーチレイアウト断面図

早く剃り残しを抑えて

マルチアングル外刃



メイン刃の外刃に採用。いろいろな方向のくせヒゲをしっかり捕え、早くキレイに仕上げます。

清潔に

いつも清潔、まるごと水洗いOK

内刃の毛くず・皮脂もきれいに水洗い。
シェービングフォームを使ったウェットシェービングも可能。

ブラック(B)

鋭角刃 HYBRID 37° / リード角 20° / 水洗い
4枚刃 外刃2枚 トリマー2枚
マルチアングル外刃
充電・交流式両用

RM-F405
本体希望小売価格
21,000円
(税抜20,000円)
●1時間充電
●定格入力容量／9.5-11VA

AC100-240V Ni-Cd ニカド電池

シルバー(S)

鋭角刃 HYBRID 37° / リード角 20° / 水洗い
4枚刃 外刃2枚 トリマー2枚
マルチアングル外刃
充電・交流式両用

RM-F403
本体希望小売価格
17,850円
(税抜17,000円)
●5時間充電
●定格入力容量／8VA

AC100V Ni-Cd ニカド電池

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	往復式刃 (内刃)	刃数	マルチアングル外刃	ファインアーチセンタートリマー	ファインカットトリマー	鋭角ハイブリッド刃 刃先角度	鋭角ハイブリッド刃 刃先リード角	キワゾリ刃	アクティブムービングヘッド	使用可能日数(3分/日)	充電完了ランプ	充電表示ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ケース	ひげタイプ
RM-F405	6.6×15.2×4.6	約190	2本	4枚刃	2	1	1	37°	20°	●	●	10日間	●		残量3段階	●	ポーチ	濃い
RM-F403			2本	4枚刃	2	1	1	37°	20°	●	●	10日間		●	催促(消灯)	●	ポーチ	濃い

●市販のハンドソープ(液状)を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ(液状)・台所用洗剤(中性)以外(浴室・タイル用洗剤等)は、故障の原因になりますので使用しないでください。
●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造(JIS規格の防浸構造に適合)です。●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

S-BLADE
エスブレード

深剃りと、グルーミングが、これ1台で!マルチトリマー&アタッチメントコーム搭載。

アタッチメントコーム (RM-T397のみ)
マルチトリマーに取り付けて、ヒゲやえり足の長さを5段階に調節。

マルチトリマー
モミアゲも、生え際も、思いどおりのスタイリングを簡単に実現。

ゴールド(N)

アタッチメントコーム

マルチトリマー

鋭角刃 HYBRID 37° / リード角 10° / 水洗い
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
マルチトリマー
アタッチメントコームつき
充電・交流式両用

RM-T397
本体希望小売価格 15,750円
(税抜15,000円)
●1時間充電
●定格入力容量／9.5-11VA

AC100-240V Ni-Cd ニカド電池

シルバー(S)

マルチトリマー

鋭角刃 HYBRID 37° / リード角 10° / 水洗い
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
マルチトリマー
充電・交流式両用

RM-T396
本体希望小売価格 12,600円
(税抜12,000円)
●5時間充電
●定格入力容量／8VA

AC100V Ni-Cd ニカド電池

深く滑らかに

鋭角ハイブリッド刃
37°の刃先角度と、10°のリード角で滑らかな深剃りを実現。

鋭い剃り味、37°刃先角度

滑らかな剃り味、10°リード角



早くしっかり捕らえて

ファインカットセンタートリマー
(RM-T397、RM-T396、RM-T340 のみ)



固定刃+可動刃で、長いヒゲ・くせヒゲをカット。

コンビネーショントリマー
(RM-T340、RM-W240、RM-S140 のみ)

コンビネーション剃り
キワゾリ刃で長いヒゲやくせヒゲを短くし、外刃で仕上げます。

キワ剃り
モミアゲなどのキワをそろえるときに使います。

清潔に

いつも清潔、まるごと水洗いOK

内刃のモくず・皮脂もきれいに水洗い。
シェービングフォームを使ったウェットシェービングも可能。

S-BLADE Jr.
エス・ブレードジュニア

コンビネーショントリマーの便利さを、より身近に。

メタリックグレー(H)

鋭角刃 HYBRID 37° / リード角 10° / 水洗い
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
コンビネーショントリマー
充電・交流式両用

RM-T340
オープン価格★
●5時間充電
●定格入力容量／8VA

AC100V Ni-Cd ニカド電池

シルバー(S)

鋭角刃 HYBRID 37° / リード角 10° / 水洗い
2枚刃 外刃2枚
コンビネーショントリマー
充電・交流式両用

RM-W240
オープン価格★
●5時間充電
●定格入力容量／8VA

AC100V Ni-Cd ニカド電池

シルバー(S)

鋭角刃 HYBRID 37° / リード角 10° / 水洗い
1枚刃 外刃1枚
コンビネーショントリマー
充電・交流式両用

RM-S140
オープン価格★
●5時間充電
●定格入力容量／8VA

AC100V Ni-Cd ニカド電池

S-BLADE dry
エス・ブレードドライ

鋭角ハイブリッド刃採用のドライタイプ。

シルバー(S)

鋭角刃 HYBRID 37° / リード角 10°
1枚刃 外刃1枚
充電式

RM-160
本体希望小売価格
5,250円(税抜5,000円)
●8時間充電 ●消費電力／2W

AC100-120V AC200-240V Ni-Cd ニカド電池
手動切替式

ブラック(B)

鋭角刃 HYBRID 37° / リード角 10°
1枚刃 外刃1枚
充電式

RM-150
本体希望小売価格
3,885円(税抜3,700円)
●8時間充電 ●消費電力／1.5W

AC100-120V Ni-Cd ニカド電池

回転式シェーバー

シルバー(S)

充電式

RM-120
オープン価格★
●AC100-120V●8時間充電式●約10日間使用可能(1日3分)●消費電力／1.5W●外形寸法／幅4.0×高さ×12.0×奥行5.0cm●質量／約135g(本体)●ポーチ、掃除用ブラシ

AC100-120V Ni-Cd ニカド電池

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	往復式刃 (内刃)	刃数	外刃	ファインカットセンタートリマー	鋭角ハイブリッド刃 刃先角度	鋭角ハイブリッド刃 刃先リード角	マルチトリマー	コンビネーショントリマー	3次元ムービングヘッド	使用可能日数(3分/日)	充電完了ランプ	充電表示ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ケース	ひげタイプ
RM-T397	6.5×15.0×4.5	約160	2本	3枚刃	2	1	37°	10°	●アタッチメントコーム付き		●	14日間	●		残量3段階	●	ポーチ	濃い
RM-T396			2本	3枚刃	2	1	37°	10°	●		●	14日間		●	催促(消灯)	●	ポーチ	濃い
RM-T340	6.5×15.0×4.0	約170	2本	3枚刃	2	1	37°	10°		●		14日間		●		●		濃い
RM-W240			2本	2枚刃	2		37°	10°		●		14日間		●		●		普通
RM-S140			約165	1本	1枚刃	1	37°	10°		●		14日間		●		●		普通
RM-160	5.0×12.1×2.8	約170	1本	1枚刃	1		37°	10°		キワゾリ刃		7日間		●				普通
RM-150		約160	1本	1枚刃	1		37°	10°				7日間		●				普通

●市販のハンドソープ(液状)を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ(液状)・台所用洗剤(中性)以外(浴室・タイル用洗剤等)は、故障の原因になりますので使用しないでください。
●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造(JIS規格の防浸構造に適合)です。●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

※3㊙このマークの商品は除く。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

早く、深く剃る、そして清潔に。ロータリーシェーバーラインアップ。

ロータリーシェーバー機能・仕様一覧

		ロータリーエクステージ		ロータリー		カサノバ		ロータリー レイザック	
		ロータリー24枚刃		ロータリー24枚刃		ロータリー15枚刃		ロータリー10枚刃	
型式		NEW RM-TX502	NEW RM-TX501	RM-TXC955	RM-TX953	RM-GX1	RM-GX10	RM-SX110	RM-SX50
本体希望小売価格		オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	26,250円（税抜25,000円）	21,000円（税抜20,000円）	オープン価格*	15,750円（税抜15,000円）
外形寸法（cm）（幅×高さ×奥行）		6.4×15.9×4.5		6.5×15.5×5.2		5.3×15.0×2.9	5.7×14.2×3.2	6.5×15.0×4.5	6.0×10.0×2.5
質量（本体）		約220g		約220g		約200g	約160g	約145g	約130g
駆動方式	ロータリー	●		●		●		●	●
		2.4V強力ドライブメカ		新3.6V強力ドライブメカ		新3.6V強力ドライブメカ		強力ドライブユニット	ドライブユニット
刃数		3枚刃（外刃×2、トリマー×1）		3枚刃（外刃×2、トリマー×1）		1枚刃（外刃×1）		1枚刃（外刃×1）	1枚刃（外刃×1）
外刃		 新マルチアングル外刃×2		 マルチアングル外刃×2		 マルチアングル外刃×1		全方向マルチアングル外刃	
内刃	ロータリー刃※1	2本（Φ6.5㎜）		2本（Φ6.5㎜）		1本（Φ10㎜）		1本（Φ8㎜）	
	スパイラル内刃	12枚×2		12枚×2		15枚×1		10枚×1	
センタートリマー		高速ファインカットセンタートリマー		高速ファインカットセンタートリマー		—		—	—
キワゾリ刃		●		●		スイングフィットトリマー	コンビネーショントリマー	—	—
ヘッドの動き		アクティブムービングヘッド		3Dマルチススペンションフロート		フローティングヘッド		フローティングヘッド	フローティングヘッド
洗浄方式	自動洗浄充電器	—		●	—	—		—	—
	ロータリーウオッシャー	ロータリーウオッシャーダブル		—					
	本体水洗い	●		●		●		●	●
表示	ターボモード	—		●		—		—	—
	充電完了ランプ	●		●		●		●	●
	電池容量ランプ	3段階残量表示	充電催促表示（点滅）	3段階残量表示	充電催促表示（点滅）	充電催促表示（点滅）		充電催促表示（消灯）	—
ひげタイプ		濃い		濃い		濃い		普通	普通
使用可能日数（3分/日）		約15日間		約15日間		約21日間	約10日間	約7日間	約10日間
充電時間		1.5時間		1.5時間		1.5時間	1時間	1時間	1時間
電源	充電・交流式	●		●		●		●	●
電池		ニッケル水素電池		リチウムイオン電池		リチウムイオン電池		ニカド電池	ニッケル水素電池
電圧		AC100-240V		AC100-240V		AC100-240V	AC100-120V	AC100V	AC100V
定格入力容量		9.5-15VA		9-14VA		9-14VA	13VA	8VA	8VA
付属品	自動洗浄充電器	—		●	—	—		—	—
	スタンド	●	—	—		—		—	—
	電源アダプター	●		●		●		●	●
	ロータリーウオッシャー	ロータリーウオッシャーダブル		—	●	●		●	●
	掃除用ブラシ	●		●		●		●	●
	シェーバーオイル（ボトルタイプ）	●		●		●		●	●
	ケース	クッションポーチ		クッションポーチ		ソフトケース	ポーチ	ポーチ	ソフトケース

※1 剃り味に差がつく硬度・靭性に優れた「YSSヤスキハガネ」を採用（「YSSヤスキハガネ」は日立金属株式会社の登録商標です。）

4枚刃から1枚刃まで豊富なラインアップのエスブレードシリーズ。

往復式／回転式シェーバー機能・仕様一覧

		エスブレード		エスブレード		エスブレード ジュニア			エスブレード ドライ		回転式シェーバー
		4枚刃		3枚刃		3枚刃	2枚刃	1枚刃	1枚刃		
型式		RM-F405	RM-F403	RM-T397	RM-T396	RM-T340	RM-W240	RM-S140	RM-160	RM-150	RM-120
本体希望小売価格		21,000円（税抜20,000円）	17,850円（税抜17,000円）	15,750円（税抜15,000円）	12,600円（税抜12,000円）	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	5,250円（税抜5,000円）	3,850円（税抜3,700円）	オープン価格*
外形寸法（cm）（幅×高さ×奥行）		6.6×15.2×4.6		6.5×15.0×4.5		6.5×15.0×4.0		6.5×15.0×4.0	5.0×12.1×2.8		4.0×12.0×5.0
質量（本体）		約190g		約160g		約170g		約165g	約170g	約160g	約135g
駆動方式	往復高速駆動	●		●		●		●	●		回転式
刃数		4枚刃（外刃×2、トリマー×2）		3枚刃（外刃×2、トリマー×1）		3枚刃（外刃×2、トリマー×1）	2枚刃（外刃×2）	1枚刃（外刃×1）	1枚刃（外刃×1）		1枚刃（外刃×1）
外刃		 マルチアングル外刃×2									
内刃	鋭角ハイブリッド刃※1	2本		2本		2本		1本	1本		回転刃
	刃先角度										—
	リード角										—
センタートリマー		ファインアーチセンタートリマー / ファインカットトリマー		ファインカットセンタートリマー		ファインカットセンタートリマー	—	—	—		—
キワゾリ刃		●		マルチトリマー（アタッチメントコーム付）	マルチトリマー	コンビネーショントリマー			●	—	—
ヘッドの動き		アクティブムービングヘッド		3次元ムービングヘッド		—			—		—
本体水洗い		●		●		●			—		—
表示	充電完了ランプ	●		●	—	—			—		—
	充電表示ランプ	—		—	●	●			●		—
	電池容量ランプ	3段階残量表示	充電催促表示（消灯）	3段階残量表示	充電催促表示（消灯）	—			—		—
ひげタイプ		濃い		濃い		濃い		普通	普通		普通
使用可能日数（3分/日）		約10日間		約14日間		約14日間			約7日間		約10日間
充電時間		1時間	5時間	1時間	5時間	5時間			8時間		8時間
電源	充電・交流式	●		●		●			充電式		充電式
電池		ニカド電池		ニカド電池		ニカド電池			ニカド電池		ニカド電池
電圧		AC100-240V	AC100V	AC100-240V	AC100V	AC100V			AC100-120V AC200-240V 手動切替え	AC100-120V	AC100-120V
定格入力容量		9.5-11VA	8VA	9.5-11VA	8VA	8VA			—		—
付属品	電源アダプター	●		●		●			—		—
	掃除用ブラシ	●		●		●			●		●
	シェーバーオイル（ボトルタイプ）	●		●		—			—		—
	ケース	ポーチ		ポーチ		—			—		ポーチ

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ご愛用のシェーバーは、長く使いたいもの。替刃や部品は、機種名をよくご確認の上、お買い求めください。
快適な剃り味のために、定期的な刃の交換をおすすめします。下記の目安を参考に定期的にお取り替えください。

適応機種で　　は、本カタログ掲載商品です。
適応機種で　　は、在庫品限りの商品です。
価格は、全て希望小売価格です。

ロータリーシェーバー 替刃一覧（交換の目安：外刃=約1年　内刃=約3年）（営業扱い）

機種	外刃 型式	外刃 価格(税込)	内刃 型式	内刃 価格(税込)
RM-CX17	K-X15S	1,890円	K-X4U	2,625円
RM-CX18	K-X16S			
RM-CX19				
RM-CX20	K-X19S	1,575円		
RM-DX40T				
RM-GX1	K-X25S	2,310円	K-X11U	3,360円
RM-GX10	K-X26S			
RM-K11	K-X13S	1,890円	K-X4U	2,625円
RM-K1000	K-X18S	1,995円		
RM-K3000				
RM-K3001	K-X19S	1,575円		
RM-K3003	K-WX11S	2,520円	K-TX7U	3,675円
RM-MVP1	K-WX7S		K-TX3U	
RM-SX1Y	K-X19S	1,575円	K-X4U	2,625円
RM-SX30				
RM-SX40				
RM-SX40HT				
RM-SX50				
RM-SX100	K-X20S			
RM-SX105B				
RM-SX110	K-X21S			
RM-SX600	K-X19S			
RM-SXM100				
RM-TX300Y	K-TX9S	3,150円	K-TX3U	3,675円
RM-TX301Y				
RM-TX310				
RM-TX320				
RM-TX321				
RM-TX330				
RM-TX501(B)	K-TX28S		K-TX10U	3,990円
RM-TX501(W)	K-TX29S			
RM-TX502(S)	K-TX27S			
RM-TX710	K-TX9S		K-TX3U	3,675円
RM-TX712Y				
RM-TX740	K-TX10S		K-TX7U	
RM-TX741	K-TX12S			
RM-TX742V6				

機種	外刃 型式	外刃 価格(税込)	内刃 型式	内刃 価格(税込)
RM-TX745Y	K-TX10S	3,150円	K-TX7U	3,675円
RM-TX746Y	K-TX12S			
RM-TX750	K-TX10S			
RM-TX751	K-TX12S			
RM-TX7511Y	K-TX24S		K-TX10U	3,990円
RM-TX755B	K-TX10S		K-TX7U	3,675円
RM-TX770	K-TX14S		K-TX8U	3,780円
RM-TX772E2				
RM-TX773	K-TX16S		K-TX9U	3,990円
RM-TX774E3				
RM-TX778Y	K-TX14S		K-TX8U	3,780円
RM-TX779Y	K-TX16S		K-TX9U	3,990円
RM-TX780	K-TX14S		K-TX8U	3,780円
RM-TX783	K-TX16S		K-TX9U	3,990円
RM-TX795	K-TX24S		K-TX10U	
RM-TX798	K-TX22S			
RM-TX810	K-TX9S		K-TX5U	3,780円
RM-TX830				
RM-TX830JL				
RM-TX833Y				
RM-TX850	K-TX8S			
RM-TX860	K-TX9S			
RM-TX870	K-TX10S		K-TX7U	3,675円
RM-TX871V5				
RM-TX872V5				
RM-TX880				
RM-TX881V5				
RM-TX885V				
RM-TX900	K-TX12S			
RM-TX901V7				
RM-TX910				
RM-TX916Y				
RM-TX920	K-TX14S		K-TX9U	3,990円
RM-TX930				
RM-TX938Y				
RM-TX953	K-TX18S		K-TX10U	
RM-TXC955				

機種	外刃 型式	外刃 価格(税込)	内刃 型式	内刃 価格(税込)
RM-TXC9510Y	K-TX18S	3,150円	K-TX10U	3,990円
RM-TX9900KB	K-TX14S		K-TX9U	
RM-WN1	K-X9S	1,995円	K-X4U	2,625円
RM-WXT1	K-WX11S	2,520円	K-TX7U	3,675円
RM-WXT2	K-WX13S			
RM-WXT3				
RM-WX210	K-WX7S		K-TX3U	
RM-WX220				
RM-WX700				
RM-WX701Y				
RM-WX702Y				
RM-WX7111Y	K-WX23S		K-TX10U	3,990円
RM-WX720	K-WX7S		K-TX3U	3,675円
RM-WX727Y	K-WX13S		K-TX7U	
RM-WX729Y	K-WX17S		K-TX8U	3,780円
RM-WX730	K-WX11S		K-TX7U	3,675円
RM-WX731	K-WX13S			
RM-WX735Y	K-WX11S			
RM-WX736Y	K-WX13S			
RM-WX760	K-WX15S		K-TX8U	3,780円
RM-WX763	K-WX17S		K-TX9U	3,990円
RM-WX768Y	K-WX15S		K-TX8U	3,780円
RM-WX769Y	K-WX17S		K-TX9U	3,990円
RM-WX791	K-WX23S		K-TX10U	
RM-WX805	K-WX7S		K-TX3U	3,675円
RM-WX820			K-TX5U	3,780円
RM-WX823Y			K-TX3U	3,675円
RM-X7(M・XL)	K-X4S	1,890円	K-X4U	2,625円
RM-X7(XM)	K-X5S			
RM-X8	K-X6S	1,995円		
RM-X11	K-X12S	1,890円		
RM-X12	K-X9S	1,995円		
RM-X13	K-X14S	1,890円		
RM-X14	K-X9S	1,995円		
RM-X15	K-X10S	2,100円		
RM-X16	K-X11S			
RM-X90	K-X17S	1,995円		

ロータリーウォッシャー 一覧（サービス扱い）

機種	部品番号	価格(税込)
RM-GX1	RM-GX1 001	840円
RM-GX10	RM-GX10 001	
RM-SX50	RM-SX50 014	735円
RM-SX100	RM-SX100 018	630円
RM-SX110	RM-SX110 012	630円
RM-SX600	RM-SX600 001	735円
RM-TX501	RM-TX502 001※1	1,575円
RM-TX502		
RM-TX710	RM-WX700 012	945円
RM-WX700		
RM-TX740	RM-TX880 001	945円
RM-TX750		
RM-TX870		
RM-TX880		
RM-WX730		
RM-TX741	RM-TX751 001	840円
RM-TX751		
RM-TX900		
RM-TX910		
RM-WX731		
RM-TX770	RM-TX780 001	945円
RM-TX773		
RM-TX780		
RM-TX783		
RM-TX920		
RM-TX930		
RM-WX760		
RM-WX763		
RM-TX795	RM-TX953 001	840円
RM-TX798		
RM-TX953		
RM-WX791		

※1 ロータリーウォッシャーダブルです。

●外刃のK-TX2S、K-TX4S、K-TX6Sは、K-TX9Sと共用できます。ただしRM-TX860は、K-TX9Sのみ。●外刃のK-WX3S、K-WX5Sは、K-WX7Sと共用できます。ただしRM-WX820は、K-WX7Sのみ。●内刃のK-TX7Uは、K-TX6Uと共用できます。

往復式シェーバー 替刃一覧（交換の目安：外刃=約1年　内刃=約3年）（営業扱い）

機種	外刃 型式	外刃 価格(税込)	内刃 型式	内刃 価格(税込)
BM-05	K-13S-C	735円	K-13U-C	525円
BM-32	K-12S	1,155円	K-12U	945円
CL-501	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
CL-502				
RM-6				
RM-42	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-43				
RM-44				
RM-47				
RM-56	K-22S	1,365円	K-13U	1,155円
RM-57				
RM-58				
RM-150	K-32S	1,260円	K-21U	1,050円
RM-160				
RM-192T	K-12S	1,155円	K-12U	945円
RM-195	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-196				
RM-197				
RM-198	K-22S	1,365円	K-13U	1,155円
RM-199	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-200				
RM-515	K-22S	1,365円	K-13U	1,155円
RM-517				
RM-518				
RM-525				
RM-526				
RM-530				
RM-531				
RM-532				
RM-540				
RM-545				
RM-550				
RM-551				
RM-552				
RM-553				
RM-554				
RM-555				
RM-556				
RM-557				
RM-703	K-24S	1,470円	K-11U	1,050円

機種	外刃 型式	外刃 価格(税込)	内刃 型式	内刃 価格(税込)
RM-704	K-24S	1,470円	K-11U	1,050円
RM-705				
RM-706				
RM-707				
RM-709				
RM-1700UD	K-12S	1,155円	K-12U	945円
RM-B200	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-F403	K-F33S	3,675円	K-W21U	2,520円
RM-F405				
RM-K2000	K-W26S	2,310円	K-W17U	2,100円
RM-K2001	K-T28S	3,045円		
RM-K2003				
RM-K2005			K-W18U	
RM-KW245FG	K-W30S	2,310円	K-W20U	
RM-M201	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-M202			K-19U	
RM-S100			K-11U	
RM-S110				
RM-S130			K-19U	
RM-S140	K-32S		K-21U	
RM-T300	K-T27S	3,045円	K-W17U	2,100円
RM-T301				
RM-T340	K-T31S		K-W20U	
RM-T370	K-T28S		K-W17U	
RM-T380				
RM-T390	K-T29S		K-W18U	
RM-T391				
RM-T392				
RM-T393				
RM-T395B				
RM-T396	K-T31S		K-W20U	
RM-T397				
RM-T850	K-T28S		K-W17U	
RM-W200	K-W26S	2,310円	K-W17U	2,100円
RM-W210				
RM-W220V5				
RM-W221E2	K-W30S		K-W18U	
RM-W230	K-W26S			
RM-W240	K-W30S		K-W20U	
RM-W800	K-W26S		K-W17U	

●外刃のK-23SはK-24Sと、K-17S・K-21SはK-11Sと、K-19SとK-20SはK-22Sと共用できます。●外刃のT-25SはK-T28Sと共用できます。ただしRM-T380（N）、RM-T370（S）は、K-T28Sのみ。

回転式シェーバー替刃 一覧（交換の目安：外刃・内刃組=約1年）（営業扱い）

機種	外刃・内刃組 型式	外刃・内刃組 価格(税込)
BM-02	C-9	525円
BM-03	C-14	525円
BM-C176	Z-11	525円
BM-137 / RM-120	Z-6	1,208円
RM-119 / RM-175		

機種	外刃・内刃組 型式	外刃・内刃組 価格(税込)
RM-131 / RM-135	Z-10	1,365円
RM-132 / RM-225		
RM-133 / RM-226		
RM-134 / RM-227		

シェーバー補修部品 一覧（サービス扱い）

適応機種		（電源アダプター）部品番号	価格(税込)
RM-F403	RM-T340	(KH-40) RM-S100 012	1,470円
RM-S100	RM-T370		
RM-S110	RM-T390		
RM-S140	RM-T392		
RM-SX50	RM-T396		
RM-SX100	RM-W200		
RM-SX110	RM-W210		
RM-T301	RM-W240		
RM-S130		(KH-43) RM-S130 012	1,470円
RM-W230			
RM-TX740	RM-WX730	(KH-45) RM-TX810 006	1,680円
RM-TX741	RM-WX731		
RM-TX770	RM-WX760		
RM-TX773	RM-WX763		
RM-TX795	RM-WX791		
RM-TX810			
RM-TX501	RM-TX830	(KH-75) RM-TX860 011	2,940円
RM-TX502	RM-TX850		
RM-TX750	RM-TX860		
RM-TX751	RM-TX870		
RM-TX780	RM-TX880		
RM-TX783	RM-WX820		
RM-TX798			
RM-F405	RM-T397	(KH-76) RM-T380 007	2,520円
RM-T300	RM-SX600		
RM-T380	RM-TX710		
RM-T391	RM-WX700		
RM-T393			
RM-TX900		(KH-77) RM-TX910 011	2,940円
RM-TX910			

適応機種		（電源アダプター）部品番号	価格(税込)
RM-TX920		(KH-78) RM-TX930 001	2,940円
RM-TX930			
RM-TXC955		(KH-79) RM-TXC955 002	2,940円
RM-TX953			
RM-GX1		(KH-81) RM-GX1 016	2,940円
RM-GX10		(KH-47) RM-GX10 016	2,940円
RM-56	RM-704	RM-530 007（電源コード）	630円
RM-225	RM-705		
RM-226	RM-706		
RM-227	RM-707		
RM-525	RM-CX18		
RM-526	RM-CX20		
RM-530	RM-SX40		
RM-531	RM-T850		
RM-551	RM-W800		
RM-552	RM-WX210		
RM-553	RM-WX220		
RM-555	RM-X9		
RM-556	RM-X14		
RM-557	RM-X15		
RM-703	RM-X16		
RM-6	RM-TX330	RM-532 005（電源コード）	840円
RM-57	RM-WX100		
RM-58	RM-WX200		
RM-532	RM-WX300		
RM-554	RM-X1		
RM-CX19	RM-X2		
RM-TX310	RM-X5		
RM-TX320	RM-X6		
RM-TX321	RM-X10		

清潔は男のマナー。メンズエステで、キレイな男に。

MEN'S FaceCrie フェイスクリエ

どうしてイオン洗顔で肌の奥の汚れが取れるの？

洗顔だけでは落ちにくい皮脂や毛穴の奥の微細な汚れは、肌のべたつきやテカリの原因に。イオンクレンジング器は、プラス電位のイオンクレンジング器を肌に当て、マイナスにイオン化された汚れを引き出します。清潔で爽やかな肌には、汚れをその日に残さない毎日の積み重ねが大切です。

肌に残る汚れとは？

洗顔シートで取れた汚れ

※汚れの取れ方には個人差があります。

毎日、簡単に使える 3分間のイオン洗顔

1 イオンクレンジング器に市販の洗顔シートをはさみます。

イオンクレンジング器のヘッド部分に市販の洗顔シートをかぶせ、カバーを閉じます。

洗顔シートをかぶせ、カバーを閉じます。

2 お肌に当てて、イオンクレンジングをスタート。

スイッチを入れ、本体両サイドの金属部分に手が触れるように持ちます。肌に軽く当てて、顔の中心から外側へ滑らせるように、目のまわりを除く顔全体をやさしくクレンジングします。洗顔シートについた汚れで、べたつきやテカリ、さらに毛穴の奥までさわいになった効果を実感できます。

●ご使用後は化粧水、乳液などで保湿してください。
●ウェットティッシュやペーパーなど、成分が水だけのものは効果がありません。

べたつきやテカリに爽快！イオン洗顔

◎洗顔シートまたはコットンをはさむだけの簡単使用。
化粧用コットンをお使いください。（一部効果の現れにくい化粧水もあります。汚れ落ちがあまり感じられない場合は、ふき取り用化粧水をご使用ください。）

◎市販の洗顔シートなどが使えて便利。

◎肌にやさしい、導電ゴム（合成ゴム）採用。

ヘッド部分が合成ゴム製なので、金属に敏感なお肌の方も使えます。

◎4段階の、強弱モード。
肌の調子やお好みに合わせて、調節可能（表示ランプつき）。
●肌への刺激を抑えたソフトスタート波形を採用。

■コンパクトで持ち運び便利。
■3分たつとブザーが鳴り、自動でオフ。
■単4形アルカリ乾電池専用。（1日3分間使用の場合、約10ヶ月使用可能）

MEN'S FaceCrie フェイスクリエ

イオンクレンジング器
NC-M770
本体希望小売価格 **12,600円**（税抜12,000円）（乾電池別）

●単4アルカリ乾電池×2個使用　●電池寿命：約10ヵ月（1日約3分間使用時）●スイッチ：4段階切替　●レベル表示：LED点灯　●オートオフ機能：3分間使用で自動停止　●外形寸法：幅4.2×高さ13.2×奥行3.2cm　●質量：約90g（乾電池含む）
※メイク落としはできません。
※肌のお手入れは、1日1回3分以内です。

まゆ毛とうぶ毛のお手入れに 3種類の刃でねらい通り仕上がる

まゆ毛

「ガードキャップ」で使っていない刃をガード。

うぶ毛　まゆコーム

MEN'S FaceShaver フェイスシェーバー

フェイスシェーバー
BM-M770
本体希望小売価格 **4,200円**（税抜4,000円）（乾電池別）

●単4アルカリ乾電池×1個使用　●電池寿命：約1ヵ月（週2回、1回約5分間使用時）●刃の種類：まゆ毛用刃、うぶ毛用刃　●付属品：まゆコーム、ガードキャップ、掃除用ブラシ、付属品用ソフトケース●外形寸法：幅1.8×高さ14.5×奥行1.6cm　●質量：約30g（乾電池、うぶ毛用刃、キャップ含む）

フェイスシェーバー替刃（別売、営業扱い）

まゆ毛用刃（8ミリ刃、2ミリ刃）
L-21
希望小売価格 1,155円（税抜1,100円）

うぶ毛用刃（25ミリ刃）
L-20
希望小売価格 1,050円（税抜1,000円）

鼻毛カッター

水洗いで毛くず処理もラクラク

シルバー（S）

BM-03
本体希望小売価格
1,575円（税抜1,500円）（乾電池別）

●乾電池式（単3×1個使用）●約5ヶ月間使用可能（1週間に1回、約90秒）●外形寸法／幅2.8×高さ13.0×奥行3.0cm●質量／約60g（乾電池含む）●掃除用ブラシつき

乾電池式

バリカン　機能性はもちろん、デザインにもこだわりました。

刈り高さアタッチメント(S)<3mm～15mm>の13段階

刈り高さアタッチメント(L)<18mm～30mm>の13段階

毛くずを簡単に洗い流せます。

スキ刈り 丸刈り用

グリーン（G）

充電・交流式両用

CL-360
本体希望小売価格 **8,400円**（税抜8,000円）

水洗い

●5時間充電●約30分使用可能●定格時間30分●付属品：スキ刈りアタッチメント、刈り高さアタッチメント2個（Sタイプ、Lタイプ）、掃除用ブラシ、オイル●充電表示ランプ●定格入力容量8VA●外形寸法／幅4.6×高さ18.0×奥行4.5cm●質量／約160g（本体）

AC100V　Ni-Cd ニカド電池

毛くずを簡単に洗い流せます。

スキ刈り 丸刈り用

グリーン（G）

充電・交流式両用

CL-351
本体希望小売価格 **7,350円**（税抜7,000円）

水洗い

●5時間充電●約60分使用可能●定格時間30分●スキ刈りアタッチメント、刈り高さアタッチメント（取り替え可能高さ4段階、3・6・9・12mm）●充電表示ランプ●定格入力容量／8VA●外形寸法／幅4.5×高さ16.0×奥行3.5cm●質量／約160g（本体）●色：グリーン（G）

AC100V　Ni-Cd ニカド電池

在庫品限り

ホワイト（W）

スキ刈り 丸刈り用

充電・交流式両用

CL-331
本体希望小売価格
5,775円（税抜5,500円）

AC100V　Ni-Cd ニカド電池

スポーツ刈りコーム
＜別売品＞（営業扱い）
（スポーツ刈りコーム、ヘアーバンド）
CL-2S
希望小売価格
1,575円（税抜1,500円）

◎バリカン替刃一覧表（営業扱い）

適応機種	替　刃	希望小売価格
CL-360	C-17	1,575円（税込）
CL-351(G)	C-15	1,575円（税込）
CL-331(W)	C-16	1,575円（税込）
CL-350(A)	C-13	1,575円（税込）
CL-329(W)	C-11	1,575円（税込）
CL-324	C-7(WH)	1,995円（税込）
CL-325	C-7(BL)	1,995円（税込）
CL-328	C-7(BC)	1,995円（税込）
CL-326	C-7(GN)	1,995円（税込）
CL-5000	C-6	1,575円（税込）

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

シェーバー関連商品

Cタイプ地域
（イタリア、ドイツ、フランスなど）
でご使用できます。

Cタイプ・プラグアダプター
KH-C2（営業扱い）
希望小売価格 893円
（税抜850円）

50cc入り

シェーバークリーナー
SC-51H（営業扱い）
希望小売価格 525円
（税抜500円）

6ml入り

シェーバー・バリカン全機種
オイル部品番号
CL-324 008（サービス扱い）
希望小売価格 315円
（税抜300円）

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

■このマークは次のような意味を表しています。

交流式　充電式　充電・交流式両用（充電・交流式ですから、充電切れの時にも交流式で使用できます。）　乾電池式

AC100-120V 海外の100V-120V地域で使用できます。

AC100-240V 海外の100V-240V地域で使用できます。

AC100V 国内専用です。

水洗い このマークの商品は水洗いできます。

このマークの商品は水洗いが出来ません。

充電式電池リサイクルにご協力を

Ni-Cd ニカド電池
Ni-MH ニッケル水素電池
Li-ion リチウムイオン電池

このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池には、リサイクル可能な貴重な資源が使われています。ご使用済みの商品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店、または、特定の回収窓口へお持ちください。
リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。
http://www.jbrc.com

⚠警告

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。火災・感電・けがの原因になります。

認定書番号：JQA-0767
取得年月日：1995年1月20日
日立シェーバーを製造している九州日立マクセル（株）は、品質マネジメントシステムISO9001の認証取得工場です。

登録番号：EC97J1148
登録年月日：1997年12月24日
日立シェーバーを製造している九州日立マクセル（株）は、環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●このカタログに記載の商品は一般家庭用です。
●下記のような医用電気機器をお使いの方は、イオンクレンジング器を使用しないでください。医用電気機器の誤動作をまねく原因になります。
〇ペースメーカーなどの体内埋込み型医用電気機器　〇心電計などの装着形の医用電気機器

■日立イオンクレンジング器については、次の点に留意してください。事故やトラブルの原因になります。

●次のような方は使用しないでください。〈〇心臓に障害のある人〇急性（疼痛性）疾患の人〇有熱性疾患の人〇血圧異常の人〇感染症疾患のある人〇結核症疾患の人〇悪性腫瘍のある人〇顔面神経痛の人〇アトピー性皮フ炎の人〇アレルギー体質の人〇特に肌が敏感な人〇血友病疾患の人〇ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張を起こしている人〇飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合〉
●次のような部位には使用しないでください。〈〇整形手術をした部位〇眼球および上まぶた〇傷口〇顔面黒皮症〇口の中等粘膜の部位〇ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位〇痛覚、知覚障害を起こしている部位〇皮フの下に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位〇かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位〇化粧品等で皮フ炎を起こしている部位〉

長年ご使用のシェーバーの点検を！

●シェーバー、バリカン、フェイスシェーバーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年（イオンクレンジング器は5年）です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●切れ味が悪い　●回転が弱い　●使用回数が少ない
●充電ができない　●充電切れでコードをつないでも動かない

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。

●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は、店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター　TEL:**0120-3121-11**
FAX:0120-3121-34

受付時間 9:00～17:30（月～土）、9:00～17:00（日・祝日）
携帯電話、PHSからもご利用できます。（年末年始は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2010年6月現在のものです。**YK-172（H）**
●この印刷物は環境に配慮して植物性大豆油インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK

株式会社 日立製作所
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル
九州日立マクセル株式会社